



SARCLEUSE À TORSION MANUELLE *TORSION HOE*

90mm : T000185


120mm : T000186






L'embase des ressorts fins (fournis) vient se loger dans le petit trou le plus proche du manche. Si vous souhaitez monter les ressorts lourds T.OM.STRL (en option) il conviendra d'utiliser les gros trous présents au centre du support.

The base unit of the spring hoe (included), has to be placed into the closest hole to the handle. If you want to mount the heavy torsion elements T.OM.STRL (optional), they fit into the large holes in the middle of the base unit.



S'assurer que les ressorts se croisent et ajuster l'écartement en fonction du stade et du type de culture

Please check that the torsion elements cross each other and adapt the spacing between the springs depend on your crop size and type.



La position des lames peut être ajustée en fonction de l'angle d'attaque souhaité (position 1 ou 2). Il est également possible de travailler uniquement avec les ressorts en positionnant les lames vers le haut (position 3)

The position of the blades can be adjusted and bended dependant to the wished angle of attack (position 1 or 2). It is also possible to work only with the torsion elements, by positioning the blades upside down (position 3)



CONTACTEZ-NOUS

Tel : +33(0) 3 74 05 10 10

Mail : contact@terrateck.com

www.terrateck.com

Terrateck

