



TILMOR

MADE IN USA & CANADA



INGENIERÍA PRÁCTICA

Equipos e implementos simples, innovadores y de alta calidad, diseñados para adaptarse fácilmente a cualquier sistema de producción.



AHORRE TIEMPO Y MANO DE OBRA

Maximice el manejo de sus cultivos con las soluciones mecanizadas de Tilmor en actividades como: preparación de suelos, siembra, desmalezado y cosecha.



ASISTENCIA TÉCNICA

Contáctanos en español para atenderte directamente y apoyarte sobre cualquier consulta o asesoría personalizada de nuestros equipos.



RECURSOS

Nuestros recursos en línea a través de las diversas plataformas digitales, te ayudarán a encontrar soluciones para cultivar alimentos más saludables e innovar para mejorar la producción agrícola en tu finca.



- 04 | TRACTOR TILMOR 520
- 06 | MOTOCULTOR POWER OX - 240
- 08 | CULTIVADOR DIRIGIBLE
- 10 | CULTIVADORA DE CANASTAS
- 12 | CULTIVADORES DE DEDOS
- 14 | PÚAS DE TORSIÓN Y RESORTE
- 16 | PLASTICULTURA
- 18 | CULTIVO EN VIÑEDOS Y HUERTOS
- 20 | APORQUE EN VIÑEDOS
- 22 | MONTAJE DE EQUIPOS PARA VIÑEDOS
- 24 | EQUIPOS PARA MAÍZ Y FRIJOL
- 26 | MÁS DE TILMOR



TRACTOR 520

DESARROLLADO PARA TRABAJAR EFICIENTEMENTE

ALTA VISIBILIDAD

- Proteja cada valiosa planta establecida, con pases exactos, precisos y repetibles

ADAPTABLE

- Controle todo para adaptarlo a su finca; desde la distancia entre llantas, ensamblaje de implementos, control de la profundidad de trabajo y más

DISEÑO EFICIENTE

- La construcción ergonómica permite un bajo consumo de combustible con una comodidad y facilidad de uso óptimo



MOTOR

Kubota diesel de 22 HP - Enfriado liquido

CLARIDAD DE SUELO

45+ Centímetros

AJUSTES DEL ANCHO ENTRE LLANTAS

De: 127 - 198 Centímetros (centro-a-centro)



POWER OX 240

MOTOCULTOR

ADAPTABLE

- Con sólo tirar de un pin, cambie entre los accesorios disponibles para cultivo y aporque. Hay 8 paquetes adaptables y usted puede crear el suyo

FÁCIL DE OPERAR

- Equilibrado y ligero para una maniobrabilidad y control óptimo

DISEÑADO PARA EL CULTIVO

- La gran altura de despeje libre y el seguimiento preciso de los implementos, lo convierten en el motocultor ideal para el cultivo de sus plantaciones



MOTOR

Honda GX120

CLARIDAD DE SUELO

34+ Centímetros

AJUSTES DE LAS RUEDAS

Con 3 ajustes para cambiar el ancho entre llantas

De 40 - 61 Centímetros (centro-a-centro)





CULTIVADOR DIRIGIBLE

CULTIVADOR DE PRECISIÓN PARA MONTAJE EN CUALQUIER TRACTOR

CULTIVO DE PRECISIÓN CON ACOPLE EN LOS 3 PUNTOS

- Aumente la precisión de cultivo en la parte trasera de cualquier tractor Cat I o II, desde la comodidad de una posición con asiento ajustable

BARRA DE IMPLEMENTOS DE CAMBIO FÁCIL

- Tener una unidad orientable para cada implemento de cultivo puede elevar el costo. La barra de implementos de cambio fácil se adapta a la misma unidad orientable y puede colocar en esta, cada implemento que necesite

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

- Elimine más malezas en menos tiempo y reduzca el daño en las plantaciones con herramientas de cultivo precisas



CARACTERÍSTICAS


- Los brazos de elevación se pueden usar en una posición fija o flotante
- Plataforma del operador ajustable
- Barra de implementos de cambio rápido
- Utiliza una barra de implementos estándar de 2 pulgadas
- Compatible con tractores de suspensión categorías I y II
- Pata de apoyo para almacenar fácilmente el implemento
- Ancho de trabajo ajustable de 127 a 193 cm






CULTIVADORA DE CANASTAS

CONTROL DE MALEZAS ENTRE HILERAS




CULTIVADORA DE CANASTAS

- Se utiliza para desmalezar entre hileras, e ideal para el cultivo temprano en plantaciones jóvenes durante la temporada
- Se pueden preparar camas viejas de semilleros, acomodando las canastas
- Las cultivadoras de canastas para tractores se pueden montar en el tractor Tilmor 520, Farmall Cubs, Kubota L245, Allis G y otros
- Las cultivadoras de canasta para motocultores se adaptan bien en las marcas Power Ox, Planet Jrs, BCS y más
- Las ruedas arañas pueden reemplazar las canastas delanteras, en suelos más duros y rocosos



KIT DE MONTAJE INTERMEDIO

- Agregue una barra cuadrada de 1.5" x 1.5" para estacionar o cultivar, usando cuchillas tipo A y pás en S





CULTIVADOR DE DEDOS FLEXIBLES

- Utilizado para cultivo en hileras; El cultivador de dedos arranca de raíz las malas hierbas pequeñas y recién emergentes
- La placa impulsora de acero que se acopla al suelo hace girar los dedos flexibles de poliuretano a una velocidad más rápida para "sacudir" las malas hierbas emergentes en la etapa de cabello
- Disponibles en 9, 13 y 15 pulgadas
- Seleccione la dureza de los dedos (media o dura) según las condiciones de crecimiento de las plantas
- Personalice las opciones de montaje para adaptarlo a su sistema
- Con el kit para bordes emplastificados puede mantener el plástico limpio durante toda la temporada



CULTIVADORES DE DEDOS

CONTROL DE MALEZAS EN HILERAS



KIT DE CUCHILLAS TIPO A Y CULTIVADORES DE DEDOS

- Personalice las configuración necesaria para adaptarla a su sistema de siembra



KITS PARA MOTOCULTORES

- Adaptable a motocultores, así como a grandes instalaciones de cultivo





AZADA DE RESORTE

- Raspa y entierra las malezas en la hilera de plantas establecidas
- Elimina las malas hierbas y crea un pequeño aporque de una pulgada
- Combinelas con otros implementos de cultivo, para que sea más eficaz
- Úselas en plantas tan pequeñas de hasta 7 centímetros de tamaño



PÚAS DE TORSIÓN

- Arranca las malas hierbas mediante un cultivo superficial en las hileras de las plantaciones
- Solución económica y sencilla para control de malezas en hileras



DE TORSIÓN Y RESORTE

CONTROL DE MALEZAS EN HILERA





PLASTICULTURA

SOLUCIONES PARA EMPLASTICADOS MULCH



ENCAMADO Y EMPLASTICADO

- Los discos con vástagos levantan tierra preparando el suelo para el emplasticado
- La encamadora ajustable permite formar un banco nivelado y compacto para la cinta de riego
- Coloque plástico de 3 a 4 pies de ancho y cinta de goteo para riego




COMBO DE: LEVANTADOR / ENROLLADOR DE PLÁSTICO MULCH

- Elimina la necesidad de retirar el plástico a mano
- Retira plástico de 3 a 5 pies de ancho
- Rotación mecánica por el giro de las llantas
- La dirección de giro permite que la suciedad y desechos se desprendan fácilmente del plástico

MANTENIMIENTO DEL BORDE EMPLASTICADO

- Mantenga limpio de malas hierbas durante toda la temporada, el borde de las áreas emplasticadas. Con el kit de manejo de malezas para bordes emplasticados





SISTEMA ADAPTATIVO DE CULTIVO - SAC

CULTIVO EN VIÑEDOS

CONTROL DE MALEZAS

- **Par de ruedas arañas de acero de 35cm** | Rompen la corteza y arrancan las malas hierbas a lo largo de la hilera, seguido de los dedos cultivadores.
- **Dedos de poliuretano (amarillo)** | Se flexionan alrededor de las plantas en la hilera, eliminando las malas hierbas sin dañar las enredaderas

ADAPTABLE

- **7 Articulaciones Ajustables** | Para un mayor control de funciones

VIÑEDOS Y HUERTOS

- Se utiliza como herramienta de mantenimiento en viñedos, huertos en espaldera, cañamo y cercas



ACCIONAMIENTO MECÁNICO

Las **placas impulsoras de metal** debajo de los dedos flexibles amarillos, hacen que giren con un movimiento rápido

Las **ruedas arañas** funcionan rodando por el suelo a la velocidad del tractor

DISEÑO FLEXIBLE

Brazos de torsión / flexión | Se flexiona alrededor de la vid sin dañarla





APORQUE O DESAPORQUE

- Ajuste los ángulos horizontales y verticales para un óptimo uso
- Diseño reversible para cortar o amontonar el suelo
- Se monta en cualquier receptor cuadrado de 5cm
- Disco de 50 cm dentado (con muescas)



FUNCIONALIDAD

- Aporque los surcos de las vides para proteger los injertos en el invierno
- Para un desaporque óptimo, combínelo con el sistema adaptativo de cultivo - SAC
- Entierre fácilmente las malas hierbas crecidas



DISCO DE APORQUE PARA TRABAJO PESADO

MANEJO DE VIÑEDOS





BARRA DE IMPLEMENTOS PARA ELEVACIÓN LATERAL

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE DE ELEVACIÓN LATERAL

- Levante hidráulicamente la unidad SAC con 16 pulgadas de recorrido vertical
- montaje entre las ruedas delanteras y traseras

ADAPTABLE

- La placa trasera se puede atornillar a una solución de montaje personalizada para adaptarse a una variedad de tractores
- Soportes personalizados, para tractores de viñedos comunes disponibles



BARRA DE IMPLEMENTOS MANUAL

- Un perno bloquea el receptor de 2 pulgadas en su lugar para anchos consistentes
- Se puede agregar una segunda barra de 2 pulgadas al receptor gris, para montar herramientas duales
- Se pueden agregar pesas fácilmente a la barra cuadrada frontal de 2 pulgadas



BARRA DE IMPLEMENTOS HIDRÁULICA

- Los cilindros se pueden usar por separado para un control independiente, o conectarse junto con un divisor de flujo para usarse en tractores con un solo control remoto disponible






CULTIVADOR DE DEDOS CON BRAZO DE ARRASTRE LARGO

- Los dedos de poliuretano giran entre las hileras de cultivo, impulsados por los dedos de acero, desalojando las malezas pequeñas en la hilera de las plantaciones
- Ideal para cultivos establecidos como maíz, frijoles, cereales, algodón, hortalizas y más



FÁCIL DE MONTAR

- Se monta fácilmente en casi todos sistemas para cultivo
- El brazo de arrastre largo, es una unidad completa atornillada para cultivadores de 4 a 7 pulgadas
- Los dientes flexibles se conectan a cualquier tubo cuadrado de 2 pulgadas
- Partes de cultivadoras independientes, disponibles para diseños personalizados



PÚAS DE TORSIÓN

- Vibra a través del suelo, eliminando las malas hierbas en etapa temprana
- Recambios para cultivadoras de púas Einbock

MONTAJES PARA PÚAS FLEXIBLES

- Permite el movimiento independiente de la herramienta para una mayor flexibilidad en condiciones irregulares o rocosas



EQUIPOS PARA MAÍZ Y FRIJOL

CONTROL MECÁNICO DE MALEZAS



MÁS EQUIPOS DISPONIBLES EN TILMOR



ESPARCIDORES DE COMPOST/ FERTILIZANTES

- Distribuya abono, astillas de madera, arena y otros materiales



CORTADOR DE BASE / LEVANTADOR DE CAMAS

- Afloja el suelo para cosechar zanahorias, ajos, chirivías y otros cultivos de raíces
- Ancho de corte de 35 - 42 - 48 y 60 pulgadas, listos para enviarse



SEMBRADORA DE PRECISIÓN AL VACÍO - WIZARD - PARA ENGANCHE DE 3 PUNTOS



OTRAS SEMBRADORAS

- Elija entre sembradoras de empuje o montables para tractores



CUCHILLAS PARA VEGETALES Y TIPO A

- Gran variedad de tamaños y formas de cuchillas para cultivo



PÚAS FLEXIBLES

- Permite el movimiento independiente de la herramienta para mayor flexibilidad en condiciones irregulares o rocosas



PÚAS EN S & ESCARDILLOS

- Paquetes de púas en S y escardillos, o individuales
- Escardillos para vegetales y estándar de 1 a 16 pulgadas

HOJAS DE CARBURO DE LARGA DURACIÓN

- Extiende la vida útil de la hoja hasta 10 veces con Carbide Metal
- Ancho de trabajo constante hasta el final de la vida útil de la herramienta



ASISTENTE ELÉCTRICO PARA COSECHAS

- Coseche, desmalece, plante y pode sin necesidad de agacharse



TILMOR

295 Kurzen Rd. N | 1.330.985.0002
Dalton, OH 44618 | 1.330.664.9085



HABLAMOS ESPAÑOL

TILMOR.COM

